

**Wartość brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia na:
sukcesywne dostarczanie sprzętu jednorazowego użytku
do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.
(Postępowanie numer: 09/2021)**

L.p.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Przeznaczona wartość brutto
Pakiet I				
1	Strzykawka enteralna 60 ml, sterylna, z końcówką typu ENLock przeznaczona do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego	szt.	650	906,63
2	Igły bezpieczne do wstrzykiwaczy insulinowych, 30G, 0,30 x 5 mm, sterylne, po użyciu igła bezpiecznie zamknięta w plastikowej osłonce chroniącej przed zakłuciem (od strony pacjenta oraz od strony wstrzykiwacza), kompatybilność igieł z wstrzykiwaczami wszystkich producentów potwierdzona certyfikatem kompatybilności technicznej, sterylizowane radiacyjnie (op. 100 szt.)	op.	59	2 867,40
3	Bezpieczna igła do penów 29G 3/16" (0,3 x 5 mm), zabezpieczenie z obu stron (od strony pacjenta i igły), kompatybilna ze wszystkimi wstrzykiwaczami do insuliny, osłona automatycznie blokuje się po wykonaniu zastrzyku zapobiegając zakłuciom (op. 100 szt.)	op.	35	981,14
4	Cewnik do embolektomii (Fogarthiego) (roz. Ch3, Ch4, Ch5, Ch6, Ch7, Ch8), wykonany z poliuretanu, balon z mieszaniny silikonu i lateksu, jednorazowego użytku, sterylny	szt.	10	453,60
5	Cewnik do podawania tlenu przez nos ("wąsy"), dł. 210 cm (+/-10%), z miękką końcówką, z regulatorem ułatwiającym stabilne umocowanie, z rozszerzonymi miękkimi końcówkami, sterylny, pakowany pojedynczo	szt.	20 260	16 410,60
6	Zestaw do nadłonowej punkcji i drenażu pęcherza moczowego z silikonowym cewnikiem CH 12 /53 cm i CH 12 /44 cm fi 4,0 mm CH 10 /65 cm, fi 3,3 mm	zestaw	4	518,40
7	Zestaw do drenażu niskociśnieniowego do małych ran o wysokim stopniu rozprężalności o poj. 100 ml. Zestaw gotowy do użycia z drenem i trokarem w komplecie. Opakowanie wewn. - worek foliowy, zewn. folia-papier	szt.	20	648,00
8	Przyrząd do tamponady nosa przedniej i tylnej, dwubalonowy, sterylny, jednorazowego użycia średnica wewnętrzna 4,5 mm dł. 9,7 cm oraz 5 mm dł. 8 cm i 12 cm	szt.	5	842,40
9	a) Zestaw drenów z linią do pomiaru OCŻ + b) Skala pomiarowa do OCŻ.	x	x	8 584,70
10	Łącznik do drenów silikonowych, pojedynczy, symetrycznie stożkowy, o średnicy 5-8 mm, z tworzywa, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych	szt.	145	264,73
11	a) Ustnik jednorazowy do spirometru EASY ONE + b) Spiirety do spirometru EASY ONE	x	x	10 319,40
12	Worek do układu oddechowego jednorazowego kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Saturn i Anesthetic, o pojemności 1L, czysty mikrobiologicznie	szt.	6	84,24
13	Rura karbowana PCV do respiratora Para Pac 200 D, jednorazowego użytku	szt.	72	4 555,96
14	Płuczki jednorazowe do dozowników tlenu medycznego dla zamkniętego systemu o pojemności 250 ml	szt.	700	11 340,00
15	Oslona na gałkę oczną zabezpieczająca przed wysychaniem ze szczelną i lekką komorą wilgotną, z warstwą samoprzylepną hipoalergiczną, rozm. M, L	szt.	235	2 030,40
16	Maski jednorazowego użytku do CPAP / maska z drenem i z workiem, pakowana oddzielnie	szt.	10	2 289,60
17	Jednorazowe śliniaki dla pacjenta, z kieszenią w dolnej części śliniaka, wykonane z podfoliowanej bibuły, z możliwością zawiązania na szyi pacjenta. Wymiary: 40x50cm (+/- 5 cm); (op. 100 szt.)	op.	95	1 610,82
18	Koc na całe ciało dla dorosłych dedykowany do posiadanego przez Zamawiającego ogrzewacza Mistral Air (Wykonawca potwierdza kompatybilność potwierdzoną przez producenta ogrzewacza), o wymiarach 227 x 133 cm	szt.	130	6 869,77
19	Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów - rozmiar od 6 do 7, składający się z cewnika podwójnie wygiętego i podwójnie zamkniętego, z przewodnicy, popychacza, nakładki mocującej i zacisków. Wykonany w 100% z silikonu. Długość cewnika 4,8F – 6F, 26-30 cm długi.	szt.	6	1 296,00
20	Aparat do podawania płynów pod ciśnieniem - trwałe bawełniany mankiet z uchwytem do wieszania na stojaku; umożliwiający precyzyjny odczyt poziomu płynu; chromowany manometr o średnicy 48-50 mm, z łatwą do odczytu skalą do 300 mm Hg; bez konieczności zerowania wskazówki; bezlateksowa gruszka ciśnieniowa. Możliwość prania w temperaturze do 60°C. Mankiet połączony z manometrem. Pojemność worka: 500 ml	szt.	13	5 577,00

L.p.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Przeznaczona wartość brutto
21	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych (typu Pencil Pointe 25G posiadająca pryzmat w uchwycie igły sygnalizujący pojawienie się płynu m-r zmiany barwy oraz uchwyt w eliptycznym kształcie z czterema okienkami i strzałką wskazującą położenie otworów w igle), pakowana razem z prowadnicą, dł. 90-160 mm (Zamawiający każdorazowo, przy składaniu zamówienia, określi długość), sterylna, jednorazowego użycia	szt.	2 500	45 900,00
22	Zestaw do konikotomii zawierający rurkę do konikotomii o śr. wewn. 4 mm, silikonową przestrzeń martwą, skalpel, strzykawkę jednorazową i wygodną opaskę szyjną dołączoną do rurki. Zestaw sterylny, jednorazowego użycia.	szt.	3	1 555,20
23	Komplet zastawek do posiadanego przez Zamawiającego respiratora transportowego pneupac VR1	szt.	4	512,57
24	Sterylny filtr mechaniczny dla dorosłych z wymiennikiem ciepła i wilgoci, hydrofobowy, wyposażony w port do monitorowania gazów anestezyjologicznych; zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, skuteczność filtracji względem NaCl min. 99,97%, skuteczność nawilżania min. 34 mg/l przy VT 500 ml, utrata wilgoci 6 mg/l przy VT 500 ml przestrzeń martwa filtru max. 96 ml, waga filtra max. 50 g. Skuteczność filtracyjna wzg. Na Cl powyżej 99,764%, Skuteczność wzg. bakterii i wirusów 99,9999%	szt.	11 140	75 796,56
25	Pokrywa do butli wielorazowej ssaka chirurgicznego NEW HOSPIVAC z uszczelką i zaworkiem	szt.	2	205,20
26	Rurka intubacyjna specjalna z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji, posiadająca min. 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, półtransparentny łącznik o dł. 15mm, mankiet niskociśnieniowy, w górnej części o śr. większej niż śr. tchawicy, zwiężający się stopniowo ku dołowi (stożek), op. folia-papier	szt.	200	3 402,00
27	Rurka intubacyjna specjalna z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji, wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniaowej, posiadająca min. 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, półtransparentny łącznik o dł. 15 mm, mankiet niskociśnieniowy, w górnej części o śr. większej niż śr. tchawicy, zwiężający się stopniowo ku dołowi (stożek)	szt.	100	5 443,20
28	Prowadnica do rurek intubacyjnych o rozmiarze ID: 7, 8, 9, 10; wielokrotnego użytku, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, z miękkim końcem, umożliwiającą nadanie rurkom intubacyjnym odpowiedniej krzywizny	szt.	22	99,79
29	Prowadnica do trudnych intubacji z możliwością wentylacji, zbrojona, dł. min. 820mm, z trzema łącznikami / ISO 15 mm silikonowy	szt.	2	486,00
30	Nebulizator z maską i drenem, dł. min 200 cm, z zakończeniem do butelek jednorazowych, w masce otwory boczne ułatwiające wydech, wykonany z miękkiego, przezroczystego tworzywa, działający w położeniu 0-90 stopni. Maską tlenową z nebulizatorem i drenem ma rozбивać cząsteczki leku do wielkości od 1 do 3 mikronów (średnio 2,7 µm). Nebulizator ma pracować z taką samą wydajnością w każdej pozycji (0-90°) – przelewowa konstrukcja o pojemności min. 6 ml, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360° (elementy niewypadające w trakcie napełniania leku), skalowany co 1 ml	szt.	3 702	19 990,80
31	Nebulizator z ustnikiem, rozбивający cząsteczki leku do wielkości od 1 do 3 mikronów (średnio 2,7 µm), pracujący z taką samą wydajnością w każdej pozycji (0-90°) – przelewowa konstrukcja o pojemności min. 6ml, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360° (elementy niewypadające w trakcie napełniania leku), skalowany co 1 ml	szt.	30	68,04
32	Zestaw do nebulizacji dla dorosłych kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego respiratorem eVent Medical, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, z drenem długości min. 200 mm, z pojemnikiem na lek oraz z łącznikiem T pozwalającym na połączenie rurki oddechowej pacjenta z układem respiracji (bez dodatkowych złączek)	szt.	200	1 512,00
33	Filtr antybakteryjny do posiadanego przez Zamawiającego ssaka New Hospivac 400, średnica końca przyłączeniowego 11 mm	szt.	368	7 153,92
34	Filtry do ssaków próżniowych - tuba z 10 plastikowymi filtrami typu RV2/RV3 lub równoważne	szt.	524	4 159,51
35	Filtr do ssaka elektrycznego Firmy MEDELA- Dominet Flex jednorazowy, pakowany pojedynczo	szt.	50	907,20
36	Wymiennik ciepła i wilgoci z wbudowanym portem do odsysania i bronchoskopii, jedną membraną, z centralnie umieszczonym portem do odsysania i bronchoskopii; zabezpieczony kapturkiem. Skuteczność nawilżania min. 28 mg/l, waga max. 9 g; sterylny, pakowany pojedynczo	szt.	70	158,76
37	Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, mikrobiologicznie czysta, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 - wszystkie rozmiary łyżek muszą pochodzić od jednego producenta i być dostępne do zamówienia "od ręki". Wymiary łyżek w rozmiarach 3 i 4 (+/- 1 mm) odpowiednio (długość całkowita / długość robocza / szerokość końcówki dystalnej / szerokość łyżki od strony wprowadzania rurki / odległość od końcówki dystalnej łyżki do końcówki światłowodu) dla rozm. 3 (131 mm / 108 mm / 13 mm / 16 mm / 46 mm); dla rozm. 4 (158 mm / 140 mm / 13 mm / 16 mm / 54 mm). Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja) lub równoważny. Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającą identyfikację ze standardem ISO 7376 lub równoważny. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Średnica światłowodu 5 mm (+/- 1 mm). Zakończenie łyżki, atraumatyczne, zaokrąglone, pogrubione. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści, długość haka do mocowania łyżki do rękojeści 9 mm (+/- 1 mm). Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - Zamawiający wymaga załączenia do oferty potwierdzenia od producenta. Ponadto Zamawiający wymaga: - aby stopka mocująca do rękojeści również była wykonana ze stopu metalu; - łyżek kompatybilnych z rękojeściami wielorazowymi, będącymi na wyposażeniu Zamawiającego. Na opakowaniu jednostkowym numer katalogowy, nr LOT, data ważności.	szt.	2 000	38 880,00

L.p.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Przeznaczona wartość brutto
38	Jednorazowy laryngoskop do trudnych intubacji wyposażony w technologię podwójnego światła ciemne ultrafioletowe (UV) / białe typu LED, powodującą fosforyzację strun głosowych i uwidocznienie wejścia do tchawicy. Zestaw składa się z: 1) 1 szt. łyżki jednorazowej - typ i rozmiar łyżki do wyboru na etapie zamówienia przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga łyżek typu: a) McIntosh w rozmiarach 0, 1, 2, 3, 3 PLUS, 4; b) Miller w rozmiarach 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4. 2) 1 szt. rękojeści jednorazowego użytku - 3 rodzaje: standard, krótka, pediatryczna - typ rękojeści do wyboru na etapie zamówienia przez Zamawiającego. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z lekkiego stopu metalu. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Wszystkie elementy pochodzenia od jednego producenta.	szt.	10	788,40
	Razem			285 469,94

L.p.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Przeznaczona wartość brutto
Pakiet II				
1	Worki samoprzylepne do przetok kałowych, jednoczęściowe, odpuszczane, z otworem o średnicy 10-76 mm	szt.	665	21 546,00
2	Worek samoprzylepny do przetok kałowych jednoczęściowy, odpuszczany, przezroczysty, z otworem o średnicy 10-100 mm, pojemność 725 ml	szt.	605	19 602,00
3	Worki wymienne kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca o płynnej konsystencji. Pojemność: 1000 ml, nieprzezroczyste, z podglądem, skalowane co 25 ml, w tym numerycznie co 100ml, z filtrem węglowym o wysokiej absorpcji zapachów i możliwością filtrowania gazów, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste (op. 10 szt.)	op.	5	963,90
4	Płytki wypukła typu Convex rozmiar 57/33-45 mm, przeznaczona do zaopatrzenia stomii płaskiej lub wklęsłej. Materiał przylepny posiadający właściwości ochronne i gojące. Możliwość docięcia płytki od 33 do 45 mm rozmiaru i kształtu stomii. Akordeonowy pierścień pozwalający bezbolesne dopięcie worka.	op.	50	6250,5
5	Płytki wypukła typu Convex rozmiar 70/13-48 mm, przeznaczona do zaopatrzenia stomii płaskiej lub wklęsłej. Materiał przylepny posiadający właściwości ochronne i gojące. Możliwość docięcia płytki od 13 do 48 mm rozmiaru i kształtu stomii. Akordeonowy pierścień pozwalający bezbolesne dopięcie worka.	op.	50	6250,5
6	Worek ileostomijny otwarty, przezroczysty w rozmiarze 57 mm, kompatybilny z płytką stomijną tego samego systemu dwuczęściowego w rozmiarze 57 mm, z filtrem węglowym w kształcie półksiężyca umieszczonym w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka.	op.	100	8251,2
7	Worek ileostomijny otwarty, przezroczysty w rozmiarze 70mm, kompatybilny z płytką stomijną tego samego systemu dwuczęściowego w rozmiarze 70mm, z filtrem węglowym w kształcie półksiężyca umieszczonym w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka.	op.	100	8251,2
8	Płytki stomijna z elastycznym, akordeonowym pierścieniem zatrzaskowym o średnicy 57 mm, który można rozwijać do góry w celu połączenia z workiem systemu dwuczęściowego, co minimalizuje ryzyko ucisku na powłoki brzuszne pacjenta. Warstwa fizeolinowa wokół pierścienia w kolorze beżowym z hydrokolooidową warstwą przylepną, nie powodującą podrażnień skóry wokół stomii. Materiał przylepny wewnątrz pierścienia "do modelowania" palcami, bez wycinania nożyczkami, co daje możliwość uzyskania szczelnego dopasowania do stomii.	op.	50	5348,7
9	Płytki stomijna z elastycznym, akordeonowym pierścieniem zatrzaskowym o średnicy 70 mm, który można rozwijać do góry w celu połączenia z workiem systemu dwuczęściowego, co minimalizuje ryzyko ucisku na powłoki brzuszne pacjenta. Warstwa fizeolinowa wokół pierścienia w kolorze beżowym z hydrokolooidową warstwą przylepną, nie powodującą podrażnień skóry wokół stomii. Materiał przylepny wewnątrz pierścienia "do modelowania" palcami, bez wycinania nożyczkami, co daje możliwość uzyskania szczelnego dopasowania do stomii.	op.	50	5348,7
10	Zestaw do nefrostomii: - cewnik wykonany z poliuretanu, dł. 40 cm - kolorowe znaczniki długości - otwory boczne, zaokrąglony koniec, kontrastuje pod RTG - rozszerzadła kontrastujące w promieniach RTG, rozrywalna koszulka ostatniego rozszerzadła - trzyczęściowa strzykawka 10 ml z końcówką lock - skalpel rozmiar E11, miarka papierowa - prowadnica (prowadnica typu Lunderquist), nierdzewna chromowo-niklowa stal, elastyczna końcówka, sztywny odcinek (300 mm), miękki ostatni odcinek - trzyczęściowa metalowa igła punkcyjna z regulowaną głębokością wkłucia - Rozmiary 8Ch, 11Ch, 14Ch. Do wyboru przez Zamawiającego. Igła punkcyjna: 1,3 x 20mm, prowadnica: 0,9 x 900 mm oraz zestaw; rozmiar: 12Ch z cewnikiem balonowym.	op.	20	7 560,00
11	Zestaw do lewatywy (worek o poj. 1750ml, dren o dł. 105-115cm, kanka)	szt.	1 857	4 001,09
12	Zestaw perfuzyjny, typ 3, do badań urodynamicznych do aparatu Delphis firmy Laborie (op. 5 szt.)	op.	30	25 596,00
13	Zestaw infuzyjny do wypełniania pęcherza moczowego podczas badania urodynamicznego do aparatu Delphis firmy Laborie	szt.	100	6 696,00
14	Rękawice foliowe (damskie i męskie) niesterylne, uniwersalne (op. 100 szt.)	op.	500	1 026,00
15	Papier termoczuły do testowania defibrylatora typ CODE MASTER. Rozmiar: 50mm, dł. 26m	szt.	136	254,47

L.p.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Przeznaczona wartość brutto
16	Papier termoczuły 56-57mm x 20m, do testowania defibrylatora typ Cardio-Aid-200-B	szt.	66	114,05
17	Żel do EKG 0,5kg	szt.	58	211,13
18	Żel do USG 0,5kg	szt.	1 034	2 005,07
19	Żel przewodzący do badań EEG 250g	szt.	84	305,77
20	Jednorazowe aplikatory do żelu EEG (op. a'100 szt.)	op.	6	972,00
21	Pasta do badań całodobowych Holter EEG typu EC2	tuba	80	3 369,60
22	Przyrząd (wielorazowego użytku) do usuwania kleszczy z ciała człowieka na zasadzie lasa, tj. poprzez umieszczenie wysuwanej pętelki wokół kleszcza i wykręceniu kleszcza	szt.	5	124,20
23	Woreczki foliowe PE z zamknięciem strunowym, posiadające dodatkową kieszeń do umieszczania informacji o zawartości. Zastosowanie - wszelkiego rodzaju produkty stałe oraz sypkie, 160x220 mm (op. 100szt.)	op.	3	74,52
24	Koc jednorazowego użytku na całe ciało dedykowane do ogrzewacza Mistral Air (kompatybilność potwierdzona przez producenta ogrzewacza) o wymiarach 227 cm x 133 cm	szt.	100	5 616,00
25	Materace/koce jednorazowego użytku do oziębiania pacjenta, kompatybilne z aparatem CritiCool.	szt.	2	1 058,40
26	Jednorazowa golarka medyczna, pojedyncze ostrze ze stali nierdzewnej pokrytej platyną i teflonem, zabezpieczone tekturową osłonką. Karbowany uchwyt z możliwością odłamania po użyciu (op. 50 szt.)	op.	11	324,32
27	Czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką, nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania, zawierający w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego. pakowany pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 650W)	szt.	306	2 082,02
28	Antybakteryjne chusteczki (ściereczki) jednorazowe o wymiarach 33x22cm (+/- 2 cm), nawilżone do mycia ciała bez mydła i wody, o właściwościach pielęgnacyjnych, nabalsamowane, bezzapachowe lub o delikatnym niedrażniającym zapachu, hypoalergiczne. Wykonane z trwałej niepodatnej na rozerwanie tkaniny wiskozowo-poliestrowej (op. 10 szt.). Opakowanie zabezpieczające przed wysychaniem chusteczek w opakowaniu.	op.	108	557,93
29	Chusteczki higieniczne wykonane w 100% z mikrowłókny. Nie strzępiące się, o dużej wydajności czyszczenia i wchlaniaania zanieczyszczeń. Wymiary 305 mm x 340 mm. Op.320 szt.	op.	10	807,99
30	Szczotka z syntetycznym bardzo wytrzymałym włosiem do czyszczenia uporczywych zabrudzeń wytrzymałą temp. do 134 st C, dł. całkowita 165mm	szt.	11	187,95
31	Szczotka z syntetycznym bardzo wytrzymałym włosiem do czyszczenia uporczywych zabrudzeń wytrzymałą temp. do 134 st C dł. całkowita 235mm, dł. szczotki 75mm dł. włosa 15mm	szt.	10	739,82
32	Szczotka z nylonowym włosiem ogólnego zastosowania z plastikową rączką dł. całkowita 180mm	szt.	6	811,01
33	Zestaw szczotek: a) szczotka nylonowa z włosiem do czyszczenia narzędzi kanałowych. wytrzymała temp. 134 st C. - roz. 215 mm długość x średnica 1,6 mm - 3 szt, 215 mm x 2,0 mm - 3 szt, 215 mm x 2,5 mm, 215 mm x 3,0 mm, 215 mm x 4,0 mm, 300 mm x 3,0 mm, 405 mm x 5,0 mm, 610 mm x 7,0 mm, 610 mm x 10,0 mm b) szczotka ze stalowym włosiem dł. całkowita 180 mm, dł. szczotki 40mm, dł. włosa 15mm - 1 szt.; c) szczotka z włosiem plastikowym dł. całkowita 180 mm, dł. szczotki 40mm, dł. włosa 15mm - 6 szt.; d) dwustronna szczotka z nylonowym włosiem dł. całkowita 175mm dł. szczotki 35mm dł. włosa 10mm - 1 szt.	zestaw	4	3 399,23
34	Szczotka z przesuwaną pokrywą i nylonowym włosiem, płaska, twardość włosa regulowana	szt.	10	261,53
35	Jednorazowe szczotki do rur ssących z podwójnym włosiem śr.3 mm dł 390 mm	szt.	20	1 007,37
36	Jednorazowe szczotki do rur ssących z podwójnym włosiem śr.6 mm dł 390 mm	szt.	20	1 007,37
37	Szczotka dwustronna do czyszczenia panewek i rozwiertaków kostnych dł 190 mm	szt.	8	851,36
38	Szczotka z włosiem ze stali nierdzewnej typu pędzel dł 9 cm	szt.	8	1 206,09
Razem				154 040,99

L.p.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Przeznaczona wartość brutto
Pakiet III				
1	Czyściki do narzędzi i kanałów, bawełniane, śr. 3mm, dł. 30cm, (op. 100 szt.)	op.	2	263,47
2	Czyściki do narzędzi i kanałów, bawełniane, śr. 6mm, dł. 30cm, (op. 100 szt.)	op.	4	581,95
3	Czyścik do usuwania zanieczyszczeń i rdzy, dł. 15cm (+/- 2cm), szer. 10cm (+/- 2cm). Szorstki i gładki.	szt.	10	180,81
4	Czyścik, miękki, poliestrowy, śr. 12mm, dł. 30cm, (op. 50 szt.)	op.	4	1 326,01
5	Czyścik poliestrowy z dodatkiem włosa z nylonu śr 15 mm dł 30 cm, (op 20 szt)	op.	8	654,36
6	Pakiet uzupełniający czyścików do pojemnika INTERLOCK zawierający zarówno czyściki rozwijane z rolki jak i gotowe pocięte na odcinki 300 mm w różnych rozmiarach grubości włosa	szt.	6	1 511,35

L.p.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Przeznaczona wartość brutto
7	Oślonki na ostre narzędzia, możliwość sterylizacji w parze wodnej w tem. 134 st C i tlenkiem etylenu, ażurowe, wykonane z winylu, przezroczyste:	x	x	6 847,31
8	Paski wskaźnikowe do badania odczynu pH w pochwie, o zakresie 4,0-7,0, op. 100 szt.	op.	15	367,16
9	Krażek przeciwoleźny wykonany z wysokiej jakości pianki, z pokrowcem z bawełny gładkiej lub frotte, średnica 15, 20, 25, 35 cm	szt.	11	273,24
10	Oślona przezroczysta na oko (uniwersalna), wykonana z tworzywa sztucznego z otworami, w celu zabezpieczenia pacjentów jednoocznych.	szt.	130	1 253,07
11	Fartuch ochronny z PCV, odporny na działanie kwasów i wysokich temperatur, odporny na rozdarcia i pęknięcia. Produkt należący do klasy Osobistego Sprzętu Ochronnego (PPE) określonej w Europejskiej Dyrektywie 89/686/EWG i spełniający wytyczne tej dyrektywy, zaklasyfikowany do kategorii I – tylko dla minimalnych zagrożeń, posiadający znak CE, spełniający wymogi normy EN340 – Odzież ochronna. Wymagania ogólne - lub równoważny. Rozm. 90x120cm	szt.	5	216,00
12	Przetworniki do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną, sterylne, pakowane pojedynczo, kompatybilne z monitorem Beneview T8	szt.	50	702,00
13	Jednorazowe przedłużenie o zmiennym kształcie z kominkiem i otworem do bronchoskopii	szt.	302	811,65
14	Buty przeciwoleźny, wielokrotnego użytku, zmywalne odporne na działanie środków dezynfekcyjnych.	szt.	6	2 332,80
15	Pozycjonery żelowe (silikonowe), bez lateksu, wodoodporne, bezszwowe, ograniczające możliwość podrażnienia skóry i zapobiegające tworzeniu się odleżyn, zapewniające pacjentowi wygodne oparcie ciała i niwelujące nacisk na naczynia krwionośne, z możliwością dezynfekcji; dedykowany do następujących części ciała:	x	x	6 123,60
16	Półwałek żelowy (silikonowy), bez lateksu, wodoodporny, bezszwowy, ograniczający możliwość podrażnienia skóry i zapobiegający tworzeniu się odleżyn, zapewniający pacjentowi wygodne oparcie ciała i niwelujący nacisk na naczynia krwionośne, z możliwością dezynfekcji, rozmiar średni: 40x15x10cm (+/-1cm)	szt.	1	1 328,40
17	Pasy do unieruchomienia kończyn górnych i dolnych, wytrzymałe, wielorazowe, z możliwością dezynfekcji:	x	x	6 360,00
18	Kliny rehabilitacyjne wykonane z pianki, powleczone nieprzemakalnym zmywalnym materiałem, z możliwością dezynfekcji; rozmiar S, M, L, XL - do wyboru przez Zamawiającego.	szt.	6	179,12
19	Cyrkiel kabłąkowy typu Martina, do pomiarów klatki piersiowej, obręczy barkowej, biodrowej itd.; zakres pomiaru: 50 cm. Skala wskazująca pomiar w calach i centymetrach.	szt.	1	139,61
20	Urządzenie do podziału leku z ostrzem - gilotyna, umożliwiająca precyzyjne podzielenie tabletki niezależnie od kształtu oraz wielkości.	szt.	20	361,62
21	Zintegrowany test chemiczny do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu, typ V; op. 250 szt.	op.	4	275,52
22	Test biologiczny-bibułowy do testowania autoklawów parowych i gazowych (tlenkiem etylenu), pasek bibułowy nasączony testowymi sporami bakterii (Bacillus atrophaeus, Geobacillus stearothermophilus), umieszczony w osłonce z papieru, typu DUO-SPORE, pakowany pojedynczo	szt.	220	1 193,35
23	Testy twardości wody (op. 100 szt)	op.	2	369,00
24	Test chemiczny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parą wodną, typ wskaźnika - VI wg ISO 11140-1 lub równoważny, o parametrach 134°C – 7 min, 121°C – 20 min, niezawierający metali ciężkich, op. 250 szt.	op.	15	1 457,55

L.p.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Przeznaczona wartość brutto
25	Test chemiczny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parą wodną typ wskaźnika - V wg ISO 11140-1 lub równoważny, z przesuwalną substancją wskaźnikową, o parametrach 134°C – 3,5 min, 121°C – 15 min, niezawierający metali ciężkich, op. 100 szt.	op.	15	673,43
26	Opaski kablowe wykonane z silikonu służące do sortowania i znakowania instrumentów w koszach sitowych. Odporne na warunki sterylizacji parą wodną 134st C i tlenkiem etylenu Dostępne w kolorach (czerwony, żółty, zielony, niebieski):	x	x	9 202,86
27	Torebki podezryfekcyjne. Jednorazowa torebka służąca do przechowywania zdezynfekowanych produktów chroniąca przed ponownym skażeniem. Zamknięcie torebki musi być skonstruowane aby widoczna była każda integracja wewnątrz opakowania. Torebka musi posiadać miejsce na podpis i datę pakowania:	x	x	30 044,47
28	Urządzenie do kontroli wsadu sterylizacyjnego typu PCD w kształcie tuby, w kolorze niebieskim lub zielonym, możliwość umieszczenia testu biologicznego i chemicznego	szt.	6	5 443,20
29	Rękaw włókninowo-foliowy z nadrukiem 3 wskaźników do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu, oraz formaldehyd, gramatura włókniny 56g/m2, folia PE-PP nie mniej niż 8 warstw plus warstwa klejąca zgodne z normą PN-EN 868-2, 868-5 lub równoważny, rękaw odpowiadający wytycznym ISO 11607-1,2 lub równoważny: - wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 800mN w obu kierunkach - wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 200kPa na sucho - wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 100kPa na mokro - opór wody 23s - wartość pH 6,5 - zawartość wilgoci 5% - zawartość chlorków <0,05 % - zawartość siarczanów <0,25% - wielkość porów 24 µm	szt.	x	15 440,54
30	Jednorazowe ochraniacze na obuwiu, wykonane z niebieskiej/białej włókniny, z warstwą antypoślizgową nieprzebiąkalną wykonaną z folii PE	para	12 900	3 803,44
31	Jednorazowy niesterylny fartuch z włókniny polipropylenowej podfoliowanej na całej powierzchni, rozmiar L, (op. 10 szt.).	op.	5 664	91 756,80
32	Podkład jednorazowy wykonany z włókniny foliowanej dwuwarstwowej wiskozowo-polipropylowej lub z włókniny polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze min. 35g/m2, odporny na rozzerwania, bezpyłowy, antystatyczny, nieprzepuszczający płynów, niejadalny, wym. 90x150cm (± 2cm)	szt.	2 250	4 495,50
33	Jednorazowy komplet (bluza i spodnie), lekka włóknina polipropylenowa, gramatura min. 40g/m2, nogawki bez ściągaczy, proste, niewywinięte, wycięcie pod szyją w kształcie "V" (obszyte lamówką). Rozmiar S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL	szt.	10 000	40 710,60
34	Zestaw do operacji oczu. Skład: jedna warstwa ochronna (10x12cm), 1 serweta okulistyczna (150x140cm), zintegrowane 2 torebki na płyny z obu stron wyciętego otworu, otwór umieszczony w 1/3 odległości od górnej części serwety, zintegrowana warstwa ochronna z okrągłą przesłoną (5x7cm), 1 serweta na stół do instrumentarium (150x140cm). Parametry techniczne: laminat dwuwarstwowy, gramatura: min. 63gr/m2 (włóknina nietkana). Osłona na fotel roz. 20x50cm, 2 szt.	szt.	7 500	135 824,85
35	Serweta na kończynę dwuwarstwowa 240x280cm lub 200x300cm, z otworem U -kształtne łączone jałowe, pojedynczo pakowane.	szt.	100	2 097,90
36	Wielowarstwowa mata dekontaminacyjna, rozm. 60x115 cm, ilość listków w macie: 40szt., kolor: niebieski, op. 6 szt.	op.	1	669,60
37	Wielowarstwowa mata dekontaminacyjna, rozm. 90x115 cm, ilość listków w macie: 30szt., kolor: niebieski, op. 5 szt.	op.	1	604,80
38	Sterylny patyczki bawełniane do czyszczenia optyki; końcówka o szerokości 5-7 mm, wykonana w 100% z waty bawełnianej, nawinięta na drewniany patyczek o długości 15-16 cm; op. a'100 szt.	op.	10	198,72
39	Adapter do pomiaru CO2 w wydychanym powietrzu, w strumieniu głównym, jednorazowego użytku.	szt.	120	12 182,40
40	Strzykawką tuberkulinowa jednorazowego użytku (1 ml) z integralną igłą: 27G 1/2" (0,40mm x 13mm), do podawania małych dawek leków, zintegrowana igła pozwalająca uzyskać minimalną przestrzeń martwą (op. a'100 szt.)	op.	150	1 944,00
Razem				390 202,04
				829 712,98